Nachstehend werden die Wasser-Härtegrade der einzelnen Ortsnetze bekanntgegeben:

Ortsteile Gilserberg, Moischeid, Schönstein, Schönau, Sebbeterode

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz	Karbonhärte	Nichtcarbonathärte	Gesamthärte	Gesamthärte-Bereich
Verfahren	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6
Ergebnis	8,80	5,50	3,3	1,57	mittel
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	

Ortsteile Itzenhain, Appenhain, Sachsenhausen

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	8,12	7,56	0,6	1,45	weich
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	

Ortsteile Lischeid, Winterscheid, Heimbach

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	7,29	6,73	0,6	1,30	weich
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	