

Nachstehend werden die aktuellen Wasser-Härtegrade der einzelnen Ortsteile bekannt gegeben:

**Ortsteile Gilserberg, Moischeid, Schönstein, Schönau, Sebbeterode**

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz	Karbonhärte	Nichtcarbonathärte	Gesamthärte	Härtebereich gemäß
Verfahren	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	DIN 38409-H-6	WRMG 2007
Ergebnis	<b>8,69</b>	<b>6,08</b>	<b>2,6</b>	<b>1,55</b>	<b>mittel</b>
Einheit	Gesamthärte °dH	°dH	°dH	mmol/l	

**Ortsteile Itzenhain, Appenhain, Sachsenhausen**

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	<b>8,38</b>	<b>8,15</b>	<b>0,2</b>	<b>1,50</b>	<b>weich</b>
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	

**Ortsteile Heimbach, Lischeid, Winterscheid**

Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	<b>7,48</b>	<b>6,86</b>	<b>0,6</b>	<b>1,34</b>	<b>weich</b>
Einheit	°dH	°dH	°dH	mmol/l	

Die kompletten Untersuchungsergebnisse finden Sie im Internet unter <http://www.gilserberg.de>