Nachstehend werden die Wasser-Härtegrade der einzelnen Ortsnetze bekanntgegeben:

Ortsteile Gilserberg, Moischeid, Schönstein, Schönau, Sebbeterode

Parameter Verfahren Ergebnis Einheit	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz DIN 38409-H-6 8,80 °dH	Karbonhärte DIN 38409-H-6 5,50 °dH	Nichtcarbonathärte DIN 38409-H-6 3,3 °dH	Gesamthärte DIN 38409-H-6 1,57	Gesamthärte-Bereich DIN 38409-H-6 mittel
Ortsteile	Itzenhain, Appenhain, Sachsenhausen				
Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren 	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	8,12	7,56	0,6	1,45	weich
Einheit	°dн	°dH	°dH	mmol/l	
Ortsteile	Lischeid, Winterscheid, Heimbach				
Parameter	Härtebereich gemäß Waschmittelgesetz				
Verfahren	DIN 38409-H-6				
Ergebnis	7,29	6,73	0,6	1,30	weich
Einheit	°dН	°dH	°dH	mmol/l	

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse wurden im Internet veröffentlicht und können unter der Rubrik "Amtliche Bekanntmachungen" eingesehen werden.